

Aan de slag... met **KWANTUM**

Voor je begint: bekijk de tips op pagina 3.


Retourplooï inmeten

Retourplooï


Het opmeten van je ramen is niet moeilijk, maar moet wel secuur gebeuren, zodat je maatwerkproduct straks perfect past. Als je zelf inmeet neem je de verantwoordelijkheid voor de doorgegeven maten. Eenmaal besteld maatwerk volgens die maten, kan niet meer worden geretourneerd. Vandaar dat juist en secuur meten van groot belang is.

Let op: Ben je nog aan het bouwen of verbouwen, wacht dan met het meten tot de totale afwerking, zoals bijvoorbeeld stucwerk, rond je kozijn klaar is. Ligt er nog geen vloer? Houd dan bij het meten rekening met de nog te plaatsen vloer en de eventuele ondervloer.

*Zo, we kunnen aan de slag!
Pak je metalen rolmaat, een potlood en papier.*



Enkele plooï met retourplooï



Dubbele plooï met retourplooï

Stap 1a Het meten van de breedte

Meet de breedte van de rail of als deze er nog niet hangt, de gewenste breedte. We raden je aan om een rails te nemen die een stuk breder is dan het raam, zodat er zoveel mogelijk licht binnenvalt wanneer het gordijn opgeschoven is. Kijk ook naar de muren rond je raam. Blijft er nog maar een klein stuk muur over naast je ramen, dan is het vaak mooier om de rails van muur tot muur te laten lopen.

Meet altijd twee keer om vergissingen te voorkomen. Noteer de gemeten breedte.

Stap 1b Bepalen van de bestelbreedte

Noteer als **bestelbreedte** voor 1 gordijn de gemeten maat uit de vorige stap, tel daar 10 cm bij op en noteer deze als bestelmaat. Bestaat je gordijn uit twee of meer delen, bijvoorbeeld een deel dat je naar links en een deel dat je naar rechts schuift, tel dan 20 cm op bij de gemeten maat* en noteer deze als bestelmaat.

Gordijn bestaande uit 1 deel:

| Gemeten breedtemaat: | | Bestelbreedte: |
|----------------------|-----------|----------------|
| | + 10 cm = | |

* Dit doen we om je raam compleet te bedekken als je het gordijn sluit.

Gordijn bestaande uit 2 of meer delen:

| Gemeten breedtemaat: | | Bestelbreedte: |
|----------------------|-----------|----------------|
| | + 20 cm = | |

Aan de slag... met **KWANTUM**

Stap 2a Het meten van de hoogte

Meet nu de hoogte op drie plaatsen van de bovenkant van de rail tot de vensterbank of de vloer.

Gemeten maat:

Stap 2b Bepalen van de bestelhoogte

Noteer als **bestelhoogte** de kortst gemeten maat in centimeters uit de vorige stap en **trek hier eerst de hoogte van de rail** en daarna nog 1 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vensterbank of trek er nog 1.5 cm van af als je gordijnen wilt tot aan de vloer (omdat een gordijn met een retourplooi onder de rails komt te hangen is het belangrijk de hoogte van de rail eraf te halen).

Gordijn tot aan de vensterbank:

| Kortst gemeten hoogtemaat: | Hoogte rail | | Bestelhoogte: |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | - | cm - 1 cm = | |


Gordijn tot aan de vloer:

| Kortst gemeten hoogtemaat: | Hoogte rail | | Bestelhoogte: |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | - | cm - 1.5 cm = | |


Raihoogtes

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Professionele gordijnrail | - 1.5 cm |
| Professionele gordijnrail XL | - 2.8 cm |
| Railroede i.c.m. plafondsteun | - 3.0 cm |
| Railroede i.c.m. wandsteun | - 2.5 cm |
| Railroede i.c.m. afstandplafondsteun | - 6.5 cm |

Stap 3 Bestel in de winkel of online



- ✓ advies
- ✓ product bekijken of uitzoeken
- ✓ bestellen




- ✓ 24/7 open
- ✓ bestel direct

Advies & inmeten aan huis



Wij regelen het voor je!



Vind je het inmeten toch een lastige klus, ben je niet helemaal zeker van de gemeten maten of kies je gewoon liever voor gemak? Onze eigen montageservice helpt je er graag bij. Zij kunnen trouwens ook je raambekleding ophangen of monteren. Kijk gerust op de site voor de mogelijkheden of vraag ernaar in de winkel. Zo kies jij voor gemak en ben je zeker van de juiste maten.

- ✓ kies voor gemak
- ✓ zeker van de juiste maten

Ga voor actuele prijsinformatie naar kwantum.nl/alles-over-raamdecoratie/laten-doen

Goed om te weten

Lees voordat je begint met meten eerst onderstaande tips. Dit beantwoordt mogelijke vragen en voorkomt fouten tijdens het inmeten. De verschillen in opmeten van de verschillende maakwijzen zijn erg klein, maar erg belangrijk om de benodigde stof, materiaal en prijs precies voor je te kunnen berekenen. Mocht je speciale wensen of vragen hebben, ga dan naar één van onze winkels, onze medewerkers geven je graag advies.

Tips

- Hang eerst je rail of roede op voordat je gaat meten (mocht er nog geen roede of rail hangen, bepaal dan de gewenste breedte en hoogte).
- Meet met een metalen rolmaat die lang genoeg is om in één keer de breedte en hoogte te meten (dus niet met een meetlint, daar kun je niet nauwkeurig genoeg mee meten).
- Meet altijd op meerdere plaatsen; een plafond, vloer of kozijn is niet altijd waterpas.
- Meet alles 2 keer om vergissingen te voorkomen.
- Ligt er nog geen vloer? Houd dan rekening met de dikte van de nog te plaatsen vloer (en eventuele ondervloer).
- Wacht met het inmeten tot de totale afwerking (zoals stucwerk) van/ rond het kozijn klaar is.
- Houd rekening met uitstekende delen (raamhendels, -grepen of deurklink).
- Gebruik net zoveel runners als haken als je het gordijn ophangt. Dus geen losse runners in de rail laten zitten.

Let op

Als je zelf de verantwoordelijkheid neemt om alles op te meten en te bestellen attenderen we je er wel op dat het ruilen of retourneren van je op maat gemaakte product niet mogelijk is, behalve uiteraard wanneer het fabricage fouten betreft.

Bekijk voor de zekerheid de algemene voorwaarden over gordijnen of raamdecoratie op maat op: www.kwantum.nl/voorwaarden-gordijnen